

Ce qu'il faut savoir

Pour le serveur de réception, il y a 2 choix possibles :

•POP, il relève les messages de notre serveur et sont stockés sur le logiciel, il est important de penser à faire des sauvegardes

•IMAP, il laisse tout sur le serveur, effet miroir. Il s'agit de la configuration idéale quand on a une multiplication de supports (tablette, smartphone, ordinateur...)

Que ce soit pour le serveur entrant (réception) ou bien pour le serveur sortant (envoi), il est important de toujours finir par «votre nom de domaine».

Si nous prenons comme exemple notre adresse mail qui est info@conceptiondesite.com Alors nous devrons noter : pop.conceptiondesite.com smtp.conceptiondesite.com Pour paramétrer l'adresse mail que vous avez créée sur votre nom de domaine, ouvrez **Outlook**.

Cliquez ensuite sur fichier.



Cliquez ensuite sur Paramètres du compte.

	\bigotimes							
	Informations	Informations sur le compte						
	Ouvrir et exporter							
	Enregistrer sous	egistrer sous + Ajouter un compte						
	Enregistrer les pièces jointes Paramètres Obten			res du compte paramètres de ce compte, ou configurer d'autres connexions. : l'application Outlook pour iPhone. iPad. Android ou Windows 10 Mobile.				
		du compte *	2					
	Compte Office Paramètres de la Gérez la taille de votre bo procédant à un archivag			s de la boîte aux lettres votre boîte aux lettres en vidant les éléments supprimés et en archivage.				
	Support Options	Gérer les règles et les alertes	Règles et alertes Les règles et les alertes permettent d'organiser les courriers entrants et de recevoir des mises à jour lors de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'éléments.					
	Quitter							
		Gérer les compléments COM	Compléments COM lents et désactivés Gérer les compléments COM qui affectent votre expérience Outlook.					
Pa du	aramètres I compte *	Paramètres du Modifier les paramètre <u>Obtenez l'applica</u>	I COMPte es de ce compt tion Outlook p	e, ou configurer d'autres connexions. our iPhone, iPad, Android ou Windows 10 Mobile.				
	Param <u>è</u> tres du Permet d'ajout de modifier les	i compte er et de supprimer des con paramètres de connexion	mptes ou existants.	aux lettres es en vidant les éléments supprimés et en				
	<u>Modifier le pro</u> Redémarrer Mie profil.	o fil crosoft Outlook et choisir	un autre	}				
	Gérer les profi	ils	1.00					
	Ajoutez et supp paramètres d'u	orimez des profils, ou moo n profil existant.	lifiez les	organiser les courriers entrants et de recevoir des lífication ou de la suppression d'éléments.				
	es alertes							

Cliquez sur Nouveau.

dresse de courrier	Fishions de de	na fan Elwa DCC	Lister Characterist	Color deine laters	t Colondoine autili		
🗟 Nouveau. 🔊 🛠	Réparer	Modifier	Définir par défaut	X Supprimer			
Nom S			Туре				
•			IMAP/SMTP (e	IMAP/SMTP (envoyer à partir de ce compte par défaut)			
autors (1776)			IMAP/SMTP				
autor diverget			IMAP/SMTP				
and splitting			IMAP/SMTP				
and split address			IMAP/SMTP				
e compte sélectionr	né remet les no	uveaux messages	à l'emplacement sui	vant :			
	-	Boîte de	réception				
		bies de deservice	reception		-		

Une fenêtre Outlook apparait.

Appuyez sur la flèche à droite d'**Options avancées (1)** pour obtenir l'onglet **Configurer mon compte manuellement (2)**.

Cochez ensuite la case «Configurer mon compte manuellement».

Cliquez sur connexion (3).



Une nouvelle fenêtre Outlook apparait.

Comme précédemment expliqué, libre à vous de choisir votre configuration. Vous avez le choix entre le serveur de réception **POP** et le serveur de réception **IMAP**.

Dans cet exemple, nous avons choisi IMAP.



ATTENTION ! Que vous choisissiez le protocole POP ou IMAP, le nom de serveur s'appelera <u>toujours</u> pop.«**votrenomdedomaine**»... Exemple:

pop.conceptiondesite.com

Voir l'exemple suivant.

Si vous avez choisi IMAP, voici la fenêtre qui s'ouvre.

Ce qu'il est important de changer :

- Pour le courier entrant : Le nom du serveur sera pop.«votrenomdedomaine»... Le Port doit être 143 Et la Méthode de chiffrement : Aucun
- Pour le courrier sortant: Le serveur est smtp.«votrenomdedomaine»... Le Port doit être 587 Et la Méthode de chiffrement : Aucun

Dans le cas où vous avez choisi POP,

Ce qu'il est important de changer :

- Pour le courrier entrant : Le serveur est pop.«votrenomdedomaine»... Le Port doit être 110 Et la Méthode de chiffrement : Aucun
- Pour le courrier sortant : Le serveur est smtp.«votrenomdedomaine»... Le Port doit être 587 Et la Méthode de chiffrement : Aucun

Avant

Cliquez ensuite sur Suivant.

Paramètres de compte IMAP	F
exemple@conceptiondesite.com (Ce n'est pas vous ?)	e
Courrier entrant	(
Serveur imap.conceptiondesite.com Port 993	S
Méthode de chiffrement SSL/TLS 💌	N
Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion	
Courrier sortant	(
Serveur smtp.conceptiondesite.com Port 587	S
Méthode de chiffrement STARTTLS 💌	N
Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion	
Précédent Suivant	F



Paramé	tres de compt					
exemple@	conceptiondesit	(Ce n	(Ce n'est pas vous ?)			
Courrier (entrant					
Serveur	erveur pop conceptiondesite.com			143		
Méthode	de chiffrement	Aucun	*			
Exiger conne	l'authentificatior xion sortant	n par mot de pass	e sécurisé (Sl	PA) lors de la		
Serveur	smtp.conception	ndesite.com	Port	587		
Méthode	de chiffrement	Aucun	•			
Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion						
Précéden	+			Suivant		

Rentrez ensuite le mot de passe de l'adresse mail paramétrée. Cliquez sur **Connexion**

